



# เตรียมข้อมูลและเกณฑ์การจ่ายตามเกณฑ์ คุณภาพผลงานบริการ (QOF)

๑๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ เชียงใหม่

เกณฑ์การจัดสรร (วงเงิน ๙๔,๑๖๘,๗๘๐.๐๐ บาท )

ลำดับ	ตัวชี้วัด	น้ำหนักการจัดสรร	วงเงิน
๑	ร้อยละผู้ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน	๑๐ %	๙,๔๑๖,๗๘๐
๒	ร้อยละผู้ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง	๑๐ %	๙,๔๑๖,๗๘๐
๓	ร้อยละของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน ๑๒ สัปดาห์	๑๐ %	๙,๔๑๖,๗๘๐
๔	ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี ๓๐-๖๐ ปีภายใน ๕ ปี	๑๐ %	๙,๔๑๖,๗๘๐
๕	ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก	๑๐ %	๙,๔๑๖,๗๘๐
๖	การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy) (COPD) (Asthma) (Diabetes Mellitus) และความดันโลหิตสูง (Hypertension)	๑๕ %	๑๔,๑๒๕,๓๑๗
๗	ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลคุณภาพบริการใน ๔๓ แฟ้ม	๑๕ %	๑๔,๑๒๕,๓๑๗
๘	ร้อยละการติดตามประชาชน ๖ กลุ่มเป้าหมายใน long term care เขตสุขภาพที่ ๑	๑๐ %	๙,๔๑๖,๗๘๐
๙	ร้อยละการติดตามเด็กในกลุ่มอายุ ๙- ๑๘-๓๐- ๔๒ เดือน ที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า	๑๐ %	๙,๔๑๖,๗๘๐

## ๑. ร้อยละผู้ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน (๙,๔๑๖,๘๗๘ บาท)

ตัวชี้วัด (ข้อมูล HDC) ใช้ข้อมูลไตรมาส ๓+๔ ปี ๕๙ และข้อมูลไตรมาส ๑+๒ ปี ๖๐	เกณฑ์การให้ คะแนน
๑.๑ ร้อยละของประชากรไทยอายุ ๓๕ - ๗๔ ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด(เป้าหมายระดับประเทศมากกว่าร้อยละ ๙๐ Baseline ระดับเขตร้อยละ ๕๘.๙๙ ) น้ำหนัก ๗๐	
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐.๐๐	๕
ร้อยละ ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙	๔
ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙	๓
ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙	๒
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐	๑

๑.๒ ร้อยละของประชากรไทยอายุ ๓๕ - ๗๔ ปี ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็น เบาหวาน (Baseline ระดับเขตร้อยละ ๒.๑๘) น้ำหนัก ๓๐

ตัวชี้วัด (ข้อมูลสปสช.) ใช้ข้อมูลไตรมาส ๓+๔ ปี ๕๙ และข้อมูลไตรมาส ๑+๒ ปี ๖๐	เกณฑ์การให้ คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๓.๐๐	๕
ร้อยละ ๒.๐๐ - ๒.๙๙	๔
ร้อยละ ๑.๐๐ - ๑.๙๙	๓
ร้อยละ ๐.๕๐ - ๐.๙๙	๒
น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕๐	๑

## ๒. ร้อยละผู้ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง (๙,๔๑๖,๘๗๘ บาท)

<p>ตัวชี้วัด (ข้อมูล HDC)</p> <p>ใช้ข้อมูลไตรมาส ๓+๔ ปี ๕๙ และข้อมูลไตรมาส ๑+๒ ปี ๖๐</p>	<p>เกณฑ์การให้คะแนน</p>
<p>๒.๑ ร้อยละของประชากรไทยอายุ ๓๕ - ๗๔ ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (เป้าหมายระดับประเทศมากกว่าร้อยละ ๙๐ Baseline ระดับเขตร้อยละ ๖๓.๑๑ ) น้ำหนัก ๗๐</p>	
<p>มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐.๐๐</p>	<p>๕</p>
<p>ร้อยละ ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙</p>	<p>๔</p>
<p>ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙</p>	<p>๓</p>
<p>ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙</p>	<p>๒</p>
<p>น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐</p>	<p>๑</p>

๒.๒ ร้อยละของประชากรไทยอายุ ๓๕ - ๗๔ ปี ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง (Baseline ระดับเขตร้อยละ ๓.๔๘ ) น้ำหนัก ๓๐

<p>ตัวชี้วัด (ข้อมูล สปสช.) ใช้ข้อมูลไตรมาส ๓+๔ ปี ๕๙ และข้อมูลไตรมาส ๑+๒ ปี ๖๐</p>	<p>เกณฑ์การให้ คะแนน</p>
<p>มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐</p>	<p>๕</p>
<p>ร้อยละ ๕.๐๐ -๕.๙๙</p>	<p>๔</p>
<p>ร้อยละ ๔.๐๐- ๔.๙๙</p>	<p>๓</p>
<p>ร้อยละ ๓.๕๐ - ๓.๙๙</p>	<p>๒</p>
<p>น้อยกว่าร้อยละ ๓.๕๐</p>	<p>๑</p>

๓. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน ๑๒ สัปดาห์ (๙,๔๑๖,๘๗๘ บาท) แบ่งจ่ายงวดที่ ๑ : งวดที่ ๒ ( ๕๐ : ๕๐) ใช้ข้อมูลจาก HDC จังหวัด

<p>ตัวชี้วัด</p> <p>(เป้าหมายระดับประเทศมากกว่าร้อยละ ๖๐ Baseline QOF ระดับเขตร้อยละ ๔๕.๘๑ )</p>	<p>เกณฑ์การให้คะแนน</p>
<p>- มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐</p>	<p>๕</p>
<p>- ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙</p>	<p>๔</p>
<p>- ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙</p>	<p>๓</p>
<p>- ร้อยละ ๔๐.๐๐ - ๔๙.๙๙</p>	<p>๒</p>
<p>- น้อยกว่าร้อยละ ๔๐.๐๐</p>	<p>๑</p>

๔. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี ๓๐ - ๖๐ ปี  
ภายใน ๕ ปี (๙,๔๑๖,๘๗๘ บาท) ใช้ข้อมูล HDC และจ่ายงวดเดียวในงวดที่ ๒

<p>ตัวชี้วัด (เป้าหมายระดับประเทศมากกว่าร้อยละ ๘๐ Baseline QOF ระดับเขตร้อยละ ๒๗.๗๑ )</p>	<p>เกณฑ์การให้คะแนน</p>
<p>- มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐</p>	<p>๕</p>
<p>- ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙</p>	<p>๔</p>
<p>- ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙</p>	<p>๓</p>
<p>- ร้อยละ ๔๐.๐๐ - ๔๙.๙๙</p>	<p>๒</p>
<p>- น้อยกว่าร้อยละ ๔๐.๐๐</p>	<p>๑</p>



๕. ร้อยละการใช้จ่ายยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก (๙,๔๑๖,๘๗๘ บาท)

แบ่งจ่ายงวดที่ ๑ : งวดที่ ๒ ( ๕๐ : ๕๐) ใช้ข้อมูลจาก สปสช.

ตัวชี้วัด

งวดที่ ๒ จ่าย ๕๐ % ใช้ข้อมูลไตรมาส ๑+๒ ปี ๒๕๖๐

เกณฑ์การให้

คะแนน

๕.๑ ร้อยละการใช้จ่ายยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)

- น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐

๕

- ร้อยละ ๒๐.๐๑ - ๓๐.๐๐

๓

- ร้อยละ ๓๐.๐๑ - ๔๐.๐๐

๑

- มากกว่าร้อยละ ๔๐.๐๐

๐

๕.๒ ร้อยละการใช้จ่ายปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)

<p>ตัวชี้วัด</p> <p>งวดที่ ๒ จ่าย ๕๐ % ใช้ข้อมูลไตรมาส ๑+๒ ปี ๒๕๖๐</p>	<p>เกณฑ์การให้คะแนน</p>
<p>- น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐</p>	<p>๕</p>
<p>- ร้อยละ ๒๐.๐๑ - ๓๐.๐๐</p>	<p>๓</p>
<p>- ร้อยละ ๓๐.๐๑ - ๔๐.๐๐</p>	<p>๑</p>
<p>- ผลงานมากกว่าร้อยละ ๔๐.๐๐</p>	<p>๐</p>

๖. การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน (Diabetes Mellitus) และ ความดันโลหิตสูง (Hypertension) (๑๔,๑๒๕,๓๑๗ ล้านบาท) จัดสรรงวดเดียวในงวดที่ ๒ ใช้ข้อมูลจาก IP e-claim สปสช.

ตัวชี้วัด ใช้ข้อมูลไตรมาส ๓+๔ ปี ๕๙ และข้อมูลไตรมาส ๑+๒ ปี ๖๐ (เป้าหมายระดับประเทศลดลง ๖.๕๘ ต่อแสนประชากร,ระดับเขต ๐.๓๑)	เกณฑ์การให้คะแนน
- ลดลงมากกว่า ๖.๕๘ ต่อแสนประชากร	๕
- ลดลงตั้งแต่ ๔.๕๐ - ๖.๕๘ ต่อแสนประชากร	๔
- ลดลงตั้งแต่ ๒.๔๑ - ๔.๔๙ ต่อแสนประชากร	๓
- ลดลงตั้งแต่ ๐.๓๑ - ๒.๔๐ ต่อแสนประชากร	๒
- ลดลงน้อยกว่า ๐.๓๑ ต่อแสนประชากร	๑

ตัวชี้วัด ๗ ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลคุณภาพบริการใน  
๔๓ เพิ่ม ใช้ข้อมูลไตรมาส ๓+๔ ปี ๕๙ และข้อมูลไตรมาส ๑+๒ ปี ๖๐

๗.๑ ร้อยละความต่างของประชากร Type area ๑+๒ จากฐาน HDC เปรียบเทียบกับ  
ฐานข้อทะเบียนราษฎร ปี ๒๕๕๘ หน้านัก ๒๐

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การให้ คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ ๕.๐๐	๕
ร้อยละ ๕.๐๐ - ๙.๙๙	๔
ร้อยละ ๑๐.๐๐ - ๑๔.๙๙	๓
ร้อยละ ๑๕.๐๐ - ๑๙.๙๙	๒
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐	๑

๗.๒ ร้อยละความชำรุดของ Type area ๑ กับ ๓ จากฐานข้อมูล HDC น้ำหนัก ๕๐

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การให้คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ ๕.๐๐	๕
ร้อยละ ๕.๐๐ - ๙.๙๙	๔
ร้อยละ ๑๐.๐๐ - ๑๔.๙๙	๓
ร้อยละ ๑๕.๐๐ - ๑๙.๙๙	๒
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐	๑

๗.๓ ร้อยละความต่างของข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ขึ้นทะเบียนจากฐานข้อมูลของแต่ละสถานบริการที่  
 รับผิดชอบเปรียบเทียบข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ไปขึ้นทะเบียนทั้งหมดในจังหวัด (เฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่เขต  
 รับผิดชอบของสถานบริการนั้น ๆ ) ให้นำนัก ๒๐

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การให้ คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ ๑๘.๕๑	๕
ร้อยละ ๑๘.๕๑ - ๒๔.๕๑	๔
ร้อยละ ๒๔.๕๒ - ๓๐.๕๒	๓
ร้อยละ ๓๐.๕๓ - ๓๖.๕๓	๒
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๓๖.๕๔	๑

๗.๔ ร้อยละความต่างของหญิงคลอดที่ขึ้นทะเบียนในสถานบริการที่รับผิดชอบเปรียบเทียบกับหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดในสถานบริการอื่น ๆ ในจังหวัด (เฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่เขตรับผิดชอบของสถานบริการนั้น ๆ )

น้ำหนัก ๑๐

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้  
คะแนน

น้อยกว่าร้อยละ ๑๘.๕๑

๕

ร้อยละ ๑๘.๕๑ - ๒๔.๕๑

๔

ร้อยละ ๒๔.๕๒ - ๓๐.๕๒

๓

ร้อยละ ๓๐.๕๓ - ๓๖.๕๓

๒

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๓๖.๕๔

๑



ตัวชี้วัด ๘ ร้อยละการติดตามเยี่ยมประชากรกลุ่มเป้าหมายใน long term care เขตสุขภาพที่ ๑ (๙,๔๑๖,๘๗๘ บาท) ใช้ข้อมูลไตรมาส ๓+๔ ปี ๕๙ และ ข้อมูลไตรมาส ๑+๒ ปี ๖๐

## ๘.๑ ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองประเมินสุขภาพตามเกณฑ์

น้ำหนัก ๓๐

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การให้คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐.๐๐	๕
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙	๔
ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙	๓
ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙	๒
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐	๑

๘.๒ ร้อยละประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ที่กำหนด น้ำหนัก ๗๐

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การให้คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐	๕
ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙	๔
ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙	๓
ร้อยละ ๔๐.๐๐ - ๔๙.๙๙	๒
น้อยกว่าร้อยละ ๔๐.๐๐	๑

ตัวชี้วัด ๙ ร้อยละการติดตามเด็กในกลุ่มอายุ ๙-๑๘-๓๐-๔๒ เดือน  
ที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า (๙,๔๑๖,๘๗๘ บาท)  
ใช้ข้อมูลไตรมาส ๔ ของปี ๕๙ และไตรมาส ๑+๒ ของปี ๖๐

๙.๑ ร้อยละ ๘๐ ของเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ  
 น้ำหนัก ๓๐ ใช้ข้อมูลไตรมาส ๔ ของปี 59 และไตรมาส ๑+๒ ของปี ๖๐

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การให้ คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐.๐๐	๕
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙	๔
ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙	๓
ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙	๒
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐	๑

๙.๒ เด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ และพบเด็กสงสัย  
ล่าช้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ น้ำหนัก ๓๐

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การให้คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๒๕.๐๐	๕
ร้อยละ ๒๐.๐๐ – ๒๔.๙๙	๔
ร้อยละ ๑๕.๐๐ – ๑๙.๙๙	๓
ร้อยละ ๑๐.๐๐ – ๑๔.๙๙	๒
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐.๐๐	๑

๙.๓ ร้อยละ ๙๐ ของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการกระตุ้น และติดตาม  
ภายใน ๓๐ วัน น้ำหนัก ๔๐

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้  
คะแนน

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐

๕

ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙

๔

ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙

๓

ร้อยละ ๔๐.๐๐ - ๔๙.๙๙

๒

น้อยกว่าร้อยละ ๔๐.๐๐

๑

## สรุปผลการประชุม

๑. การให้น้ำหนักคะแนนและเกณฑ์การให้คะแนน ตามตัวชี้วัด ๑.๑,๑.๒,๓,๔,๗,๘,๙
๒. แหล่งข้อมูลที่จะนำมาจัดสรร (สปสช. หรือ HDC)
๓. กำหนดการส่งข้อมูลตัวชี้วัดที่ดึงข้อมูลมาจาก HDC ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อเบิกจ่ายงวด ๒
๔. ข้อมูลตัวชี้วัดที่ใช้ฐานข้อมูล HDC มอบหมายให้ CIO รวบรวมส่งข้อมูล และขอส่ง file Excel เป็นรายรพ.สต. ให้กับสปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ (ปิดระบบข้อมูล ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐)



## สรุปการให้นำหนักตามตัวชี้วัด

ลำดับ	ตัวชี้วัด	ร้อยละน้ำหนักการจัดสรร
๑.๑	ร้อยละของประชากรไทยอายุ ๓๕ - ๗๔ ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด	๗๐
๑.๒	ร้อยละของประชากรไทยอายุ ๓๕ - ๗๔ ปี ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน	๓๐
๒.๑	ร้อยละของประชากรไทยอายุ ๓๕ - ๗๔ ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง	๗๐
๒.๒	ร้อยละของประชากรไทยอายุ ๓๕ - ๗๔ ปี ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง	๓๐
๗.๑	ร้อยละความต่างของประชากร Type area ๑+๒ จากฐาน HDC เปรียบเทียบกับฐานข้อทะเบียนราษฎร ปี ๒๕๕๘	๒๐
๗.๒	ร้อยละความซ้ำซ้อนของ Type area ๑ กับ ๓ จากฐานข้อมูล HDC	๕๐
๗.๓	ร้อยละความต่างของข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ขึ้นทะเบียนจากฐานข้อมูลของแต่ละสถานบริการที่รับผิดชอบ เปรียบเทียบข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ไปขึ้นทะเบียนทั้งหมดในจังหวัด (เฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่เขตรับผิดชอบของสถานบริการนั้น ๆ )	๒๐
๗.๔	ร้อยละความต่างของหญิงคลอดที่ขึ้นทะเบียนในสถานบริการที่รับผิดชอบเปรียบเทียบกับหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดในสถานบริการอื่น ๆ ในจังหวัด (เฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่เขตรับผิดชอบของสถานบริการนั้น ๆ )	๑๐

## สรุปการให้น้ำหนักตามตัวชี้วัด



ลำดับ	ตัวชี้วัด	ร้อยละน้ำหนัก การจัดสรร
๘.๑	ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองประเมินสุขภาพตามเกณฑ์	๓๐
๘.๒	ร้อยละประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ที่กำหนด	๗๐
๙.๑	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ	๓๐
๙.๒	เด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ และพบเด็กสงสัยล่าช้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐	๓๐
๙.๓	ร้อยละ ๙๐ ของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการกระตุ้น และติดตามภายใน ๓๐ วัน	๔๐

นงนุช แส่นซ์ชวาล

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ

มือถือ ๐๙๐ - ๑๙๗๕๑๔๙

E-mail: [nongnuch.s@nhso.go.th](mailto:nongnuch.s@nhso.go.th)